






















Accessoires | Zubehör | Accessories

Instruments verticaux
Height gauges
Höhenmessgeräte

	<p>TV2S2 279 901007 002</p>	<p>Cône Ø0-15 mm Konus Ø0-15 mm Cone Ø0-15 mm</p>	■							
	<p>TV2S3 279 901007 003</p>	<p>Cône Ø13-20.5 mm Konus Ø13-20.5 mm Cone Ø13-20.5 mm</p>	■							
	<p>TV2S4 279 901007 004</p>	<p>Cône Ø17-24.5 mm Konus Ø17-24.5 mm Cone Ø17-24.5 mm</p>	■							
	<p>TV2S5 279 901007 005</p>	<p>Cône Ø23-30.5 mm Konus Ø23-30.5 mm Cone Ø23-30.5 mm</p>	■							
	<p>TV2S6 279 901007 006</p>	<p>Cône Ø26-35.5 mm Konus Ø26-35.5 mm Cone Ø26-35.5 mm</p>	■							
	<p>TV2S7 279 901007 007</p>	<p>Cône Ø32-39 mm Konus Ø32-39 mm Cone Ø32-39 mm</p>	■							
	<p>TV2S8 279 901007 008</p>	<p>Cône Ø36-45 mm Konus Ø36-45 mm Cone Ø36-45 mm</p>	■							
	<p>TV2S9 279 901007 009</p>	<p>Cône Ø41-50 mm Konus Ø41-50 mm Cone Ø41-50 mm</p>	■							
	<p>TV2S10 279 901007 010</p>	<p>Cône Ø46-55 mm Konus Ø46-55 mm Cone Ø46-55 mm</p>	■							
	<p>TV2S11 279 901007 011</p>	<p>Cône Ø51-60 mm Konus Ø51-50 mm Cone Ø51-60 mm</p>	■							


	<p>TVM2.9 509 05 20 0001</p>	<p>Touche à bille Ø0.5 mm, L=40.4 mm Kugel-Messeinsatz Ø0.5 mm, L=40.4 mm Ball insert Ø0.5 mm, L=40.4 mm</p>	■							
	<p>TVM2.8 509 05 20 0003</p>	<p>Touche à bille Ø1 mm, L=40.8 mm Kugel-Messeinsatz Ø1 mm, L=40.8 mm Ball insert Ø1 mm, L=40.8 mm</p>	■							
	<p>TVM2.4 509 05 20 0009</p>	<p>Touche à bille Ø2 mm, L=41.6 mm Kugel-Messeinsatz Ø2 mm, L=41.6 mm Ball insert Ø2 mm, L=41.6 mm</p>	■							
	<p>TVM2.3 509 05 20 0014</p>	<p>Touche à bille Ø3 mm, L=42.5 mm Kugel-Messeinsatz Ø3 mm, L=42.5 mm Ball insert Ø3 mm, L=42.5 mm</p>	■							
	<p>TVM2.2 509 05 20 0025</p>	<p>Touche à bille Ø4 mm, L=43.5 mm Kugel-Messeinsatz Ø4 mm, L=43.5 mm Ball insert Ø4 mm, L=43.5 mm</p>	■							
	<p>TVM2.6 509 05 20 0031</p>	<p>Touche à bille Ø5 mm, L=43.9 mm Kugel-Messeinsatz Ø5 mm, L=43.9 mm Ball insert Ø5 mm, L=43.9 mm</p>	■							
	<p>TVM2.1 509 05 20 0037</p>	<p>Touche à bille Ø6 mm, L=45.1 mm Kugel-Messeinsatz Ø6 mm, L=45.1 mm Ball insert Ø6 mm, L=45.1 mm</p>	■							
	<p>TVM2.7 509 05 20 0045</p>	<p>Touche à bille Ø7 mm, L=46.1 mm Kugel-Messeinsatz Ø7 mm, L=46.1 mm Ball insert Ø7 mm, L=46.1 mm</p>	■							
	<p>TVM2 509 05 20 0051</p>	<p>Touche à bille Ø8 mm, L=47.3 mm Kugel-Messeinsatz Ø8 mm, L=47.3 mm Ball insert Ø8 mm, L=47.3 mm</p>	■							
	<p>TVM2.5 509 05 20 0059</p>	<p>Touche à plateau Ø8 mm Zylindrischer Messeinsatz Ø8 mm Disc shaped insert Ø8 mm</p>	■							



TA-MI-101
509 05 20 0074

Touche à bille rubis Ø4 mm, L=90 mm
Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø4 mm, L=90 mm
Measuring insert with ruby ball Ø4 mm, L=90 mm


	■	■	■	■	■			



TA-MI-119
SP279 918011 005

Touche à bille rubis Ø5 mm, L=64 mm
Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø5 mm, L=64 mm
Measuring insert with ruby ball Ø5 mm, L=64 mm


							■	■



TA-MI-107
509 05 20 0081

Touche à goupille métal dur Ø1.5 mm, L=78 mm
Zylindrischer Messeinsatz Ø1.5 mm, L=78 mm
Measuring insert with pin Ø1.5 mm, L=78 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■



TA-MI-112
509 05 20 0082

Touche à surfaces planes, 10 x 10 mm, L=90 mm
Messeinsatz mit Parallel-Messflächen, 10 x 10 mm, L=90 mm
Measuring insert with parallel faces, 10 x 10 mm, L=90 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■



TA-MI-108
279 918011 002

Touche à bille rubis Ø10 mm, L=100 mm
Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø10 mm, L=100 mm
Measuring insert with ruby ball Ø10 mm, L=100 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■



TA-AD-101
603 11 001

Bague de positionnement de touche Ø8 mm
Positionierhalter für Messeinsatz Ø8 mm
Positioning holder for measuring insert Ø8 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■



TA-MI-109
279 918011 003

Touche à bille rubis Ø3 mm, L=87.5 mm
Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø3 mm, L=87.5 mm
Measuring insert with ruby ball Ø3 mm, L=87.5 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■



V-50.9
279 918011 001

Touche à bille rubis Ø2 mm, L=88 mm
Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø2 mm, L=88 mm
Measuring insert with ruby ball Ø2 mm, L=88 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■



V-50.10
279 918007 001

Touche biseautée
Abgeschrägter Messeinsatz
Knife-edge insert


	■	■	■	■	■	■	■	■



V-50.11
279 918013 001

Touche en tonneau Ø3 x 5 mm, L = 89 mm
Balliger Messeinsatz Ø3 x 5 mm, L = 89 mm
Barrel-shaped insert Ø3 x 5 mm, L = 89 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■



V-50.12
279 918012 001

Touche à bille Ø1 mm avec porte-touche, L=86 mm
Kugel-Messeinsatz Ø1 mm mit Halter, L=86 mm
Measuring insert Ø1 mm with holder, L=86 mm


	■	■	■	■	■	■	■



TA-MI-114
506 22 20 0063

Goupille, 1 face hémisphérique et 1 face plane, L=100 mm
Stift, 1 halbkugelförmige und 1 flache Messfläche, L=100 mm
Pin, 1 hemispheric and 1 plane face, L=100 mm


	■	■	■	■	■	■	■



TA-MI-115
279 901001 001

Touche M1.4 avec bille Ø1 mm, L=12.5 mm
Fühlhebelmesseinsatz M1.4 mit Kugel Ø1 mm, L=12,5 mm
Measuring insert M1.4 with ball Ø1 mm, L=12.5 mm


	■	■	■	■	■	■	■



TA-MI-116
279 901001 002

Touche M1.4 avec bille Ø2 mm, L=12.5 mm
Fühlhebelmesseinsatz M1.4 mit Kugel Ø2 mm, L=12,5 mm
Measuring insert M1.4 with ball Ø2 mm, L=12.5 mm


	■	■	■	■	■	■	■



TA-MI-117
279 901001 003

Touche M1.4 avec bille Ø3 mm, L=12.5 mm
Fühlhebelmesseinsatz M1.4 mit Kugel Ø3 mm, L=12,5 mm
Measuring insert M1.4 with ball Ø3 mm, L=12.5 mm


	■	■	■	■	■	■	■



V-50.4
279 918010 001

Touche hémisphérique M2,5
Messeinsatz M2,5 mit kugelförmiger Messfläche
Measuring insert M2,5 with ball contact


	■	■	■	■	■	■	■



TA-MI-118
279 901003 001

Touche M2,5 à 4 goupilles interchangeables, L=16/26/36/46 mm
Messeinsatz M2,5 mit 4 wechselbaren Stiften, L=16/26/36/46 mm
Measuring insert M2,5 with 4 interchangeable pins, L=16/26/36/46 mm


	■	■	■	■	■	■	■



V-50.2.1
279 918005 002

Touche à disque M2,5, Ø7.7 mm
Diskförmiger Messeinsatz M2,5, Ø7.7 mm
Disc-shaped inserts M2,5, Ø7.7 mm


	■	■	■	■	■	■	■



V-50.2.2
279 918005 003

Touche à disque M2,5, Ø11.5 mm
Diskförmiger Messeinsatz M2,5, Ø11.5 mm
Disc-shaped insert M2,5, Ø11.5 mm


	■	■	■	■	■	■	■



V-50.2.3
279 918005 004


Touche à disque M2,5, Ø18 mm
Diskförmiger Messeinsatz M2,5, Ø18 mm
Disc-shaped inserts M2,5, Ø18 mm

	■	■	■	■	■	■	■




V-50.2
279 918005 001
Jeu de 3 touches à disque M2.5, Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm
Satz mit 3 Diskusförmigen Messeinsätzen M2.5, Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm
Set of 3 disc-shaped inserts M2.5, Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm

		■	■	■	■	■	■	■	■
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---




V-50.3
279 918008 001
Touche à pied M2.5
L-förmiger Messeinsatz M2.5
Corner insert M2.5

		■	■	■	■	■	■	■	■
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---




V-50.1
279 918009 001
Touche M2.5 à bille rubis orientable Ø3 mm
Messeinsatz M2.5 mit Rubin-Kugel Ø3 mm
Measuring insert M2.5 with ruby ball Ø3 mm

		■	■	■	■	■	■	■	■
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---




TVM1.1
502 02 10 0015
Bride pour touche Ø 8 mm
Aufnahme-Bride Ø 8 mm
Clamping device Ø 8 mm

	■								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--




TVM1
612 11 007
Porte-touche standard TVM, L=154 mm
Standard Messeinsatz-Halter für TVM, L=154 mm
Standard insert holder for TVM, L=154 mm

	■								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--




TVM1/L250
612 11 061
Porte-touche, L=250 mm
Messeinsatz-Halter, L=250 mm
Insert holder, L=250 mm

	■								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--




TVM1/L300
612 11 062
Porte-touche, L=300 mm
Messeinsatz-Halter, L=300 mm
Insert holder, L=300 mm

	■								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--




TVM1/L350
612 11 063
Porte-touche, L=350 mm
Messeinsatz-Halter, L=350 mm
Insert holder, L=350 mm

	■								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--




TVM1/1.1/2
609 05 061
Touche + porte-touche (TVM1 + 1.1 + 2), (Jeu complet)
Messeinsatz mit Halter (TVM1 + 1.1 + 2), (Kompletter Satz)
Measuring insert + holder (TVM1 + 1.1 + 2), (Complete Set)

	■								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



TVA1
612 11 028
Touche + porte-touche pour TVM1000
Messeinsatz mit Halter für TVM1000
Measuring insert + holder for TVM1000


	■								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



TVM4
609 05 074

Touche bidirectionnelle Ø4 mm
Umkehrtaster Ø4 mm
Bi-directional probe Ø4 mm


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



TVM4.1/4.2
609 05 075

Touche bidirectionnelle Ø2 mm
Umkehrtaster Ø2 mm
Bi-directional probe Ø2 mm


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



TVM4.1
612 11 030

Support pour touche bidirectionnelle
Halter für Umkehrtaster
Holder for bi-directional probe


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



TVM4.2
609 05 021

Touche Ø2 mm pour touche bidirectionnelle
Messeinsatz Ø2 mm für Umkehrtaster
Measuring insert Ø2 mm for bi-directional probe


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



TVM4.3
609 05 024

Touche Ø4 mm pour touche bidirectionnelle
Messeinsatz Ø4 mm für Umkehrtaster
Measuring insert Ø4 mm for bi-directional probe

■							
---	--	--	--	--	--	--	--



TVM5.1
609 05 054

Support pour cônes
Konushalter
Cone holder


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



TVM5
709 05 054

Jeux de cônes avec support (TV2S2/3/4/5 + TVMS2)
Satz Zentrierkone mit Halter (TV2S2/3/4/5 + TVMS2)
Set of cones with holder (TV2S2/3/4/5 + TVMS2)


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



TVM6
512 11 20 0018

Porte-touche Ø8 mm pour touches M2.5
Halter Ø8 mm für Messeinsätze M2.5
Holder Ø8 mm for measuring inserts M2.5


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



TVM6E
512 11 20 0019

Porte-touche Ø8 mm pour touches 4-48
Halter Ø8 mm für Messeinsätze 4-48
Holder Ø8 mm for measuring inserts 4-48


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



TA-IH-101
612 11 045

Porte-touche M2.5, L=103 mm
Messeinsatz-Halter M2.5, L=103 mm
Measuring insert holder M2.5, L=103 mm


■	■	■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---	---	---



TA-IH-128
612 11 067

Porte-touche Ø4 mm
Messeinsatz-Halter Ø4 mm
Measuring insert holder Ø4 mm

	■	■	■	■	■			



TA-IH-130
612 11 072

Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm

	■	■	■	■	■			



TA-IH-127
612 11 066

Porte-touche Ø8 mm, L=400 mm
Messeinsatz-Halter Ø8 mm, L=400 mm
Insert holder Ø8 mm, L=400 mm


	■	■	■	■	■			



TA-IH-131
612 11 068

Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm, L=400 mm
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm, L=400 mm
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm, L=400 mm


	■	■	■	■	■			



TA-IH-132
612 11 069

Porte-touche 90°, Ø4 mm, L=400 mm
Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm, L=400 mm
Insert holder 90°, Ø4 mm, L=400 mm


	■	■	■	■	■			



TA-IH-133
612 11 070

Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm, L=400 mm
Messeinsatz-Halter mit Stift Ø 2 x 20 mm, L=400 mm
Insert holder with pin Ø2 x 20 mm, L=400 mm


	■	■	■	■	■			



TA-IH-134
612 11 071

Porte-touche M2.5, L=400 mm
Messeinsatz-Halter M2.5, L=400 mm
Measuring insert holder M2.5, L=400 mm


	■	■	■	■	■			



TA-AD-105
603 11 003

Bague de positionnement de touche Ø15 mm
Positionierhalter für Messeinsatz Ø15 mm
Positioning holder for measuring insert Ø15 mm


	■	■	■	■	■			



V-50.6
279 918002 002

Porte-touche M2.5, L=80 mm
Messeinsatz-Halter M2.5, L=80 mm
Measuring insert holder M2.5, L=80 mm

	■	■	■	■	■	■	■	■



V-50.5
279 918002 001

Porte-touche M2.5, L=124 mm
Messeinsatz-Halter M2.5, L=124 mm
Measuring insert holder M2.5, L=124 mm

	■	■	■	■	■	■	■	■

	TA-MS-104 609 02 021	Palpeur de perpendicularité pour V7-1800, (sans support TA-IH-136) Rechtwinkligkeitstaster für V7-1800, (ohne Halter TA-IH-136) Perpendicularity probe for V7-1800, (without support TA-IH-136)								
	TA-SU-101 740 02 001	Paire de vis d'appui pour base V4 ÷ V9 Paar Stützschrauben für Gerätebasis V4 ÷ V9 Pair of abutment screw for instrument base V4 ÷ V9								
	TA-SE-106 605 01 022	Jeux d'accessoires "Macro" (16 pcs) Zubehörsatz "Macro" (16 Stk.) Set of accessories "Macro" (16 pcs)								
	TA-SE-102 605 01 008	Jeux d'accessoires "Micro" (20 pcs) Zubehörsatz "Micro" (20 Stk.) Set of accessories "Micro" (20 pcs)								
	TA-SE-105 605 01 023	Jeux d'accessoires "Micro" (20 pcs) Zubehörsatz "Micro" (20 Stk.) Set of accessories "Micro" (20 pcs)								
	TA-SE-107 605 01 024	Jeux d'accessoires "Eco" (7 pcs) Zubehörsatz "Eco" (7 Stk.) Set of accessories "Eco" (7 pcs)								
	TA-MG-104 609 01 032	Jauge d'étalonnage 25 mm Einstellehre 25 mm Setting gauge 25 mm								
	TULM40D.INT 709 201 33	Bague-étalon, Ø40mm, avec certificat UKAS, U= (2s = 2.0) [µm] Eichring, Ø40mm, mit Prüfprot UKAS, U= (2s = 2.0) [µm] Reference-ring, Ø40mm with certif UKAS, U= (2s = 2.0) [µm]								
	TA-SU-102 SP609 40 040 03	Support pour mesure de bague-étalon TA-MG-001, (sans bague) Messständer für Einstellring TA-MG-001, (ohne Ring) Measuring stand for master ring gauge TA-MG-001, (without ring)								
	TA-TO-102 614 00 007	Pièce de démonstration Vorführungsteil Demonstration piece								



V-60
612 12 045

Support de rangement pour accessoires
Zubehör-Ablagefach
Wooden accessories support


■	■	■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---	---	---



V-50.13
290 918001 001

Clé pour touche comparateur à levier
Schlüssel für Fühlhebelmesseinsatz
Wrench for measuring inserts


	■	■	■	■	■	■	■
--	---	---	---	---	---	---	---



TVM.HO300
505 05 10 0009

Housse de protection pour TVM301
Schutzhaube für TVM301
Protection cover for TVM301


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



TVM.HO600
505 05 10 0011

Housse de protection pour TVM601
Schutzhaube für TVM601
Protection cover for TVM601


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



TA-TO-114
505 05 10 0041

Housse de protection pour V3 ÷ V9 - 400
Schutzhaube für V3 ÷ V9 - 400
Protection cover for V3 ÷ V9 - 400


	■	■	■	■	■	■	■
--	---	---	---	---	---	---	---



TA-TO-115
505 05 10 0042

Housse de protection pour V3 ÷ V9 - 700
Schutzhaube für V3 ÷ V9 - 700
Protection cover for V3 ÷ V9 - 700


	■	■	■	■	■	■	■
--	---	---	---	---	---	---	---



TA-TO-116
505 05 10 0043

Housse de protection pour V5 ÷ V9 - 1100
Schutzhaube für V5 ÷ V9 - 1100
Protection cover for V5 ÷ V9 - 1100

			■	■	■	■	■
--	--	--	---	---	---	---	---



TA-TO-117
505 05 10 0044

Housse de protection pour V7 - 1800
Schutzhaube für V7 - 1800
Protection cover for V7 - 1800

					■		
--	--	--	--	--	---	--	--



TVM.O-PC/AT
333 9 0003

Câble Opto-PC / AT 9 P/F 2 m
Kabel Opto-PC / AT 9 P/W 2 m
Cable Opto-PC / AT 9 P/F 2 m

■							
---	--	--	--	--	--	--	--



TA-EL-112
333 0 0104

Câble pour connexion RS232-PC
Kabel für RS232-PC-Verbindung
Cable for RS232-PC connection

	■	■	■	■	■	■	■
--	---	---	---	---	---	---	---



TA-EL-013
332 02 0001

Câble de liaison USB A-B, L=1.8 m
Verbindungskabel, USB A-B, L=1.8 m
USB A-B connection cable, L=1.8 m



TA-EL-014
332 02 0002

Câble de liaison USB A-Mini B, L=1.8m
Verbindungskabel, USB A-Mini B, L=1.8m
USB A-Mini B connection cable, L=1.8m



TA-EL-022
716 35 008

Système de transmission de données sans fil, 1 x dongle pour l'Instrument & 1 x dongle USB pour PC
Drahtloses Datenübertragungssystem, 1 x Dongle für das Instrument & 1 x USB-Dongle für PC
Wireless data transmission system, 1 x dongle for the instrument & 1 x USB dongle for PC



TA-EL-032
756 0018

Imprimante thermique avec support, chargeur et câble RS232, (Pour V3 ÷ V6)
Thermodrucker mit Halter, Ladegerät und RS232-Kabel, (für V3 ÷ V6)
Thermal printer with holder, AC adapter and RS232 cable, (for V3 ÷ V6)



TA-EL-033
756 0020

Imprimante thermique avec support, chargeur et câble RS232, (Pour V7 & V9)
Thermodrucker mit Halter, Ladegerät und RS232-Kabel, (für V7 & V9)
Thermal printer with holder, AC adapter and RS232 cable, (for V7 & V9)



V-30.7
788 000001 001

Rouleaux de papier (5 pcs) pour imprimante thermique
Papierrollen (5 Stk.) für Thermodrucker
Paper rolls (5 pcs) for thermal printer



TA-EL-132
357 0112

Convertisseur AC/DC 100-240V/12V - 3A (avec adaptateur)
Netzgerät AC/DC 100-240V/12V - 3A (mit Adapter)
Adapter AC/DC 100-240V/12V - 3A (with adapter)



TA-EL-060
3704 0021

Accumulateur pour V3, V4, V5, V6 & V8, (Li-ion 7,2V - 2600mA/h)
Batteriesatz für V3, V4, V5, V6 & V8, (Li-ion 7,2V - 2600mA/h)
Battery pack for V3, V4, V5, V6 & V8, (Li-ion 7,2V - 2600mA/h)



TA-EL-061
3704 0022

Accumulateur pour V7 & V9, (Li-ion 7,2V - 10,4A/h)
Batteriesatz für V7 & V9, (Li-ion 7,2V - 10,4A/h)
Battery pack for V7 & V9, (Li-ion 7,2V - 10,4A/h)



TA-EL-062
3705 0005

Pile-bouton pour l'horloge interne
Batterie für den Uhrzeitspeicher
Back-up battery

TVM	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9
TA-EL-013						■	■
TA-EL-014		■	■	■	■		■
TA-EL-022			■	■	■	■	■
TA-EL-032		■	■	■	■		■
TA-EL-033						■	■
V-30.7		■	■	■	■	■	■
TA-EL-132		■	■	■	■	■	■
TA-EL-060		■	■	■	■		■
TA-EL-061						■	■
TA-EL-062						■	■

TRIMOS SA

Av. de Longemalle 5
CH-1020 Renens
T. +41 21 633 01 01
www.trimos.com